

Treffort



Collection Vassal-Montpellier

209Mtp6


Treffort
IV 15A8
209Mtp6


A MARS

IV 15A8

(X)

Treffort







DESIGNATION

CLOS IV PLANCHE 15 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 1.5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 2.9.69 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 10

s 25 avec pépins - apyrène

s 34

s 40 JUS : (inc.) - coloré

s 50

DESIGNATION

CLOS IV PLANCHE 15 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 1.5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8 70

Date de Maturité : 1.9 70

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 16

disc. - (sph.) - ell. - av.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 18

s 23 avec pépins - apyrène

s 39

s 48 JUS : (inc.) - coloré

s 58

DESIGNATION

CLOS IV PLANCHE 15 RANG A Souche 8

Vigueur : 1.5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28-7-71

Date de Maturité : 16.8.71

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - (P) : L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 15x15

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 3

s3 7 avec pépins - apyrène

s4 0

JUS : (inc.) - coloré

s5 0

Année / 1968

Emplacement ... IV 15A8 ... Désignation ... Treffort

	Nombre total	Dates				
		6 3 68				
1						
2	8					
3	2	x 1				
4						
5						

D. le 6.3.68 - 18

Année / 1969

Emplacement ... IV 15A8 ... Désignation ... Treffort.

	Nombre total	Dates				
		24 3				
1						
2	3	8				
3	2	1				
4 <i>faute</i>						
5 <i>faute</i>						

D. le 24 3.69

+1

Année : 1970

Emplacement IV 15 A 2 Désignation Treffort

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		20-3	31-3				
1	8	1	3				
2	5	1	3				
3	4	1	3				
4	2						
5	2						

De 31.3.70 +4

②
Designation :

Clos IV Planche 15 Côte A Rang 8 Souche 1 3 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 3 - globuleux 3.
41 - globe 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux ⑨.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

- etolées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.
43 - globes 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.
44 - blanche ①¹⁻² - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liser. carmine 3 - cuivres 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

V. J. al 2/5/66

1
N° ordre

Désignation :

Treffort

Clos ~~IV~~ Planche 15 côté A rang 8 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7)
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

N° ordre

Désignation : *Treffort*

VASSAL *IV* Planche 15 côté N° *A8* Souche 1 2 *(3)* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3
 ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *(3)*
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation :

Treffort

Emplacement :

IV 15 A 8 s. 3

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéoux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéoux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- 36 - Surface : unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long ① - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

IV 15 A 8 s. 2

Désignation :

~~Truffant~~
Truffant.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ① - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenuse) ① - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : *Treffort*
IV 15 AB 4.3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 7 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 0209-06 Désignation : Treffort
Origine :
Emplacement : IV 15 A8 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. V
9 - L_1/L ① - ② - ③
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes 1 - ~~2~~ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) ~~1~~ - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - ~~3~~ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - ~~2~~ - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Domergue 63